

HaiKoo™





Broilerruokkija soikeilla rehukupeilla



 **TRIOTEC OY**

 **ROXELL®**
REACHING FOR EXCELLENCE

Patentoitu



1 ERIOMAINEN ALKU UNTUVIKOILLE!

- Matala kupin reuna, ei upottamista pehkuun.
- Rehuikkuna antaa korkean rehupinnan alussa.
- Suuri rehuala antaa kaikille linnuille helpon alun.
- Tasainen rehuntulo koko kupin alueelle tuottaa tasaiset linnut.
- Ritilän muoto pitää linnut poissa kupista jo 10 päivän iässä.

2 REHUNSÄÄSTÖ!

- Haikoo rehukupin ulkoreunan muotoilu estää rehun haaskantumisen jo untuvikkovaiheessa.
- Nopealla moottorilla varustettu käyttöyksikkö tuo rehun nopeasti linjan loppupäähänkin. Kupin pieni rehuvarasto lisää käyntikertoja.
- Helokäyttöinen rehun korkeuden säätö. (A)
- Kupin pohjan muotoilu pitää rehun parhaalla syöntietäisyydellä.
- Kartioputkessa olevat siivet estävät lintuja siirtelemästä rehua. (B)


HaiKoo™

HAIKOO RUOKINTA-AIKARAJOITUKSESSA

Tasaiset linnut:



HaiKoo rehukupin pieni tilavuus ja nopea vetokone takaavat että kaikki kupit täyttyvät nopeasti. Suuri syöntitila takaa kaikille linnuille helpon pääsyn rehukupille. Kupin pieni rehuvarasto lisää käyntikertoja ja houkuttelee lintuja syömään.



3

1140 MM SYÖNTITILAA!

- Jopa 14 % enemmän broilereita / kuppi kuin tavallisiin pyöreisiin kuppeihin.
- Sopii myös isoille broilereille.
- Sopii ruokinnan rajoitukseen sekä ruokinta-aikoja, valoja tai määrää rajoittamalla.
- Laitteusinnassa voi rakennuksen leveydestä riippuen säästää yhden ruokkijalinjan.

4

HELPPO PESTÄ JA KESTÄVÄ!

- Avoin rakenne ja pyöreät sileät muodot helpottavat pesua. Saranoitu pohjalautanen. Valmistettu erittäin kestävästä muovista joka sallii kaikkien yleisimpien pesuaineiden käytön. (D)
- Roxellin oma muovitehdas ja pitkäaikainen kokemus ruokintalaitteiden valmistuksesta takaavat kestävät laitteet kanalaasi.

TEKNISET TIEDOT

Yleisiä tietoja		
Lintuja / kuppi		57-91
Eläintiheys / m ²		16-20
Maks. Rehumäärä / päivä (g/lintu)		170
Teknisiä tietoja		
Ritilä:	Aukkoja	16 kpl
	Aukon leveys	47 mm
Lautanen:	Materiaali	Polypropyleeni
	Reunan korkeus	65 mm
	Mitat	440 x 290 mm
Siirto:	Vetokone	560 rpm
	Siirtoteho	700 kg / tunti
Putkien halkaisija		44,5 mm
Maks. linjan pituus		150 m
Kannatusväli		2, 4 m (maks 3 m)

Roxell on maailman johtava ruokintalaitteiden valmistaja ja kehittäjä. Uusimpina suunnannäyttäjinä toimivat Roxellin soikeat rehukupit. Tulevaisuus on soikea.



HaiKoo rehukuppi broilereille



KixKoo rehukuppi broileremoille



KixKoo rehukuppi broileremojen kasvatukseen

 **TRIOTEC OY**

31500 Koski TI, 02-484310

www.triotec.fi