


## TAPE 136/16 virikehäkki

Triotec Tape 136/16 virikehäkkimalli on yksinkertaistettu versio Triotecin Tape 136-mallista. Tape 136/16-mallissa lokerokoko on 16 kanapaikkaa/lokero. Pesä on yhden päätylevyvälän levyinen (481,5 x 502,5 mm) kahdella pesäverholla pimennetty tila varustettuna rei'itetyllä mustalla muovilevyllä munien pysyessä puhtaina. Kuopsutustilana toimii keinonurmi-alue lokeron toisessa päässä. Osaston pituus 2408 mm. Kuopsutustilan portin ja sen kääntömekanismin poistamisella olemme saaneet Tape 136/16 malliin kanapaikan hintaa edullisemmaksi unohtamatta kanojen hyvinvointia. Puuorret ja kynsiviilat kuten 136/8-häkkimallissakin. Virikehäkissä on orret, pesä ja kuopsutustila tyydyttämässä kanojen luonnollisia käyttäytymistarpeita. Pesä on verhojen avulla saatu hämäräksi. Suojainen ja hämärä pesä houkuttelee kanoja munimaan sinne.



*Orsitilaa on 15 cm/kana. Puuorsi pitää kanojen jalat parhaassa mahdollisessa kunnossa.*



*Pesän pohjalla on reijitetty musta muovilevy. Kanat pitävät sitä luonnollisena pesänä ja munivat sinne mielellään. Munista 98-99% tulee pesiin. Levyn reijityksen ansiosta sekä pesä, että munat pysyvät puhtaina. Pohjaa ei tarvitse irroittaa ja puhdistaa erän aikana eikä niiden välillä kuten ruuhotto.*



*Kanat viihtyvät hyvin ja ovat rauhallisia Tape virikehäkissä.*

*Kuopsutustilana keinonurmimatto osaston toisessa päässä*





**Triotecin valikoimista löydät kaikki tarvittavat laitteet sekä häkki- että lattiakanalan sisustukseen.**

**KORKEALAATUISET LAITTEET ASiantuntemuksella**

**TRIOTEC OY**

## TAPE 136/16 - virikehäkki



### Mitat:

- Syvyys.....500 mm
- Pituus.....2408 mm
- Korkeus.....450 mm
- Pohjaverkon kallistus.....10 %
- Pohjaverkon lanka Ø.....2,2 mm
- Rehuketjun nopeus.....10 m/min
- Lantamaton nopeus.....5 m/min
- Kanamäärä / lokero.....16 kpl
- Kanamäärät / osasto
  - 3-kerroshäkki.....96 kpl
  - 4-kerroshäkki.....128 kpl
  - 5-kerroshäkki.....160 kpl

Oikeudet muutoksiin pidätetään

**TRIOTEC OY**

31500 Koski TI, 02-484310

www.triotec.fi